

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine"
br.92/10), te u skladu s Pravilnikom o sadržaju općeg akta iz područja zaštite
od požara ("Narodne novine" br.116/11).

OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA
MIHANOVIĆA, OSIJEK

Osijek, Ivana Gundulića 5a

Sadržaj

I.	Temeljne odredbe u svezi provedbe i unapređivanja zaštite od požara	4
II.	Radna mjesta i stručna sprema osoba za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara	5
III.	Obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara	5
IV.	Obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima u provedbi mjera zaštite od požara	6
V.	Unutarnja kontrola provedbe mjera zaštite od požara	6
VI.	Upoznavanje djelatnika i korisnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara prigodom stupanja na rad ili promjene mjesta rada te vođenje evidencije o tome	7
VII.	Upoznavanje djelatnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenje evidencije o tome	8
VIII.	Osposobljavanje djelatnika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili eksplozije i vođenje evidencije o tome	8
IX.	Službe i osobe zadužene za održavanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara	9
X.	Službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju uređaja i instalacija čija neispravnost može prouzročiti požar ili eksploziju	10
XI.	Službe i osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanja odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremeno povećanog požarnog rizika	11
XII.	Kretanje i ponašanje u školskim prostorijama u svezi s opasnosti od požara i eksplozija	11
XIII.	Ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara	12
XIV.	Mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostori i prostori na koje se one odnose	13
XV.	Postupanje djelatnika u slučaju nastanka požara	13
XVI.	Evidencija	14
XVII.	Prijelazne i završne odredbe	15
XVIII.	Prilozi pravilnika	16

Na temelju članka 118. točke 2. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87./08., 86./09., 92./10., 105./10., 90/11., 05./12., 16/12., 86/12., 126/12.) i članaka 53. Statuta Osnovne škole Antuna Mihanovića, Osijek a u svezi s člankom 21. Zakona o zaštiti od požara (NN 92./10.) i člankom 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11.), Školski odbor na sjednici održanoj 30.6.2014. godine donio je

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

I. TEMELJNE ODREDBE U SVEZI PROVEDBE I UNAPREĐIVANJA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 1.

Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljem tekstu: Pravilnik) u Osnovnoj školi Antuna Mihanovića, Osijek (u daljem tekstu: Škola) uređuje se organiziranje, provođenje i unapređivanje zaštite od požara u unutarnjem i vanjskom prostoru Škole.

Članak 2.

- (1) Škola provodi zaštitu od požara radi sigurnog i nesmetanog boravka i rada djelatnika, učenika te drugih osoba u prostoru Škole.
- (2) Provođenje zaštite od požara sastavni je dio radnih obveza djelatnika Škole. Treće osobe za vrijeme boravka u Školi dužne su se u svezi sa zaštitom od požara pridržavati mjera i naloga djelatnika Škole.
- (3) Svaka osoba koja boravi u Školi, dužna je djelovati na način kojim se ne može izazvati požar.

Članak 3.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, planovima zaštite od požara, odlukama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općim aktima Škole.

Članak 4.

Mjere i sredstva za provođenje zaštite od požara utvrđuju se godišnjim planom i programom rada i financijskim planom Škole.

II. RADNA MJESTA I STRUČNA SPREMA OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA I UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 5.

- (1) Poslove zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara obavlja ovlašteni djelatnik.
- (2) Djelatnik iz stavka 1. ovoga članka mora imati najmanje zvanje vatrogasca ili gimnazijsko obrazovanje, odnosno srednjoškolsko strukovno obrazovanje u četverogodišnjem trajanju i položen stručni ispit.
- (3) Kada u Školi nema odgovarajućeg djelatnika ili Škola ne može zaposliti osobu koja ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga članka, ravnatelj može poslove iz stavka 1. ovoga članka ugovorno prenijeti ovlaštenom obrtniku, trgovačkom društvu, ustanovi ili udruzi.

III. OBVEZE I ODGOVORNOSTI VEZANO UZ PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 6.

- (1) U svezi s provedbom mjera zaštite od požara tijela i djelatnici Škole imaju obveze i odgovornosti.
- (2) Školski odbor:
 - utvrđuje programe i mjere zaštite od požara
 - utvrđuje uvjete i sredstva za provođenje i unapređenje zaštite od požara
 - donosi planove za sigurno spašavanje osoba ugroženih požarom
 - obavlja druge poslove u skladu s općim aktima Škole.
- (2) Ravnatelj:
 - osigurava provođenje mjera u svezi sa zaštitom od požara
 - osigurava upoznavanje djelatnika i učenika s opasnostima od požara u Školi
 - poduzima mjere za smanjenje nastanka i širenja požara, kao i mjere za unapređenje stanja zaštite od požara
 - skrbi o osiguranju sredstava i opreme za dojavu, gašenje i sprječavanje požara
 - donosi pravila o ponašanju osoba koje borave u Školi kod nastanka požara
 - organizira spašavanje djelatnika, učenika i drugih osoba u slučaju nastanka požara
 - obavlja druge poslove u svezi sa zaštitom od požara prema propisima, planovima i općim aktima Škole.
- (4) Djelatnik iz članka 5. ovoga Pravilnika:
 - skrbi o provođenju mjera i unapređenju stanja zaštite od požara
 - ispituje podatke o uporabi sredstava koja su u svezi sa zaštitom od požara
 - neposredno nadzire rad djelatnika kod obavljanja poslova u svezi sa zaštitom od požara
 - izvješćuje ravnatelja o uočenim problemima, nepravilnostima i propustima
 - surađuje s stručnjakom zaštite na radu
 - nadzire ispravnost i način uporabe opreme, strojeva i uređaja u svezi sa zaštitom od požara
 - u dogovoru s ravnateljem i stručnjakom zaštite na radu organizira praktične vježbe za možebitnu evakuaciju i spašavanje
 - predlaže školskom odboru i ravnatelju donošenje mjera u svezi sa zaštitom od požara
 - obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.

(5) Djelatnici Škole su obvezni:

- raditi i ponašati se tako da ne izazovu požar
- provoditi i pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara
- upozoravati na opasnost od požara do kojega bi moglo doći zbog nedostataka na građevinama, strojevima, opremi, instalacijama i sl.
- svladati program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
- obavljati svoje poslove u skladu s pravilima koja onemogućuju izazivanje požara
- možebitne kvarove na uređajima i instalacijama kojima se služe tijekom rada, prijaviti ravnatelju ili djelatniku iz članka 5. ovoga Pravilnika
- neposredno sudjelovati u gašenju požara
- obavljati druge poslove i ispunjavati obveze utvrđene propisima, planovima i općim aktima Škole.

IV. OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 7.

- (1) Za provedbu mjera zaštite od požara ovlašten je i odgovoran ravnatelj.
- (2) Ravnatelj je ovlašten i odgovoran za organiziranje zaštite od požara prema propisima, planovima i aktima iz područja zaštite od požara.

V. UNUTARNJA KONTROLA PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 8.

- (1) Unutarnju kontrolu provedbe mjera zaštite od požara obavlja ravnatelj ili djelatnik iz članka 5. ovoga Pravilnika.
- (2) Unutarnja kontrola provodi se:
 - neposrednim izvidom provođenja mjera zaštite od požara
 - davanjem potrebnih uputa i naloga
 - pribavljanjem pisanih izvješća.
- (2) Ravnatelj ili osoba koja provodi unutarnju kontrolu, dužna je surađivati s inspektorom zaštite od požara.

VI. UPOZNAVANJE DJELATNIKA I KORISNIKA S OPASNOSTIMA I OPĆIM MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA PRIGODOM STUPANJA NA RAD ILI PROMJENE MJESTA RADA TE VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 9.

- (1) Ravnatelj ili djelatnik iz članka 5. ovoga Pravilnika dužan je djelatnike Škole prigodom stupanja na rad ili kod promjene mjesta rada upoznati s opasnostima od požara ili općim mjerama zaštite od požara na određenom mjestu rada.
- (2) Ravnatelj ili djelatnik iz članka 5. ovoga Pravilnika dužan je izvijestiti o opasnostima i mjerama zaštite od požara djelatnike i osobe koje borave u Školi o vremenu obavljanja određenih radova od strane drugih osoba.
- (3) Svi djelatnici Škole moraju biti obaviješteni o mjestu na kojemu se nalazi glavni ventil za otvaranje-zatvaranje vode u građevini te glavna sklopka za isključivanje električne energije.

Članak 10.

- (1) Djelatnici Škole dužni su uključiti se u program osnovnog osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.
- (2) Osnovno osposobljavanje radnika iz zaštite od požara Škole provode ovlaštena društva koja ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova, a na zahtjev ravnatelja Škole.
- (3) S ovlaštenim društvom ravnatelj potpisuje ugovor za obavljanje osnovnog osposobljavanja radnika iz zaštite od požara.
- (4) Raspored upućivanja djelatnika na osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ravnatelj.
- (5) Evidencija odnosno preslika isprave o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka čuva se u dosjeu djelatnika.

Članak 11.

Učitelji/nastavnici i stručni suradnici trebaju upoznati roditelje i učenike s općim mjerama zaštite od požara te mjerama zaštite od požara u prostorima Škole.

VII. UPOZNAVANJE DJELATNIKA ZA RUKOVANJE PRIRUČNOM OPREMOM I SREDSTVIMA ZA DOJAVU I GAŠENJE POČETNIH POŽARA, PERIODIČNE PROVJERE ZNANJA I VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 12.

- (1) Za upoznavanje djelatnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, te periodične provjere znanja obavezan je i odgovoran djelatnik iz članka 5. ovoga Pravilnika.
- (2) Upoznavanje djelatnika prema stavku 1. provodi se dostavom odgovarajućih pisanih obavijesti i neposredno.
- (3) Vrijeme provođenja upoznavanja djelatnika prema stavcima 1. i 2. ovoga članka i vrijeme provjere znanja određuje se godišnjim planom i programom.

VIII. OSPOSABLJAVANJE DJELATNIKA ZA RAD NA RADNIM MJESTIMA S POVEĆANIM OPASNOSTIMA ZA NASTANAK I MOGUĆE POSLJEDICE OD POŽARA ILI EKSPLOZIJE I VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 13.

- (1) Djelatnici koji rade na radnim mjestima s povećanim opasnostima osposobljavaju se u svezi s možebitnim nastankom požara i njegovim posljedicama ili eksplozijama prije stupanja na rad, a provjera znanja obavlja se prema godišnjem planu i programu rada Škole.
- (2) Osposobljavanje djelatnika iz stavka 1. ovoga članka provode ovlaštena društva koja ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova u suradnji s djelatnikom iz članka 5. ovoga Pravilnika, a na zahtjev ravnatelja Škole.
- (3) S ovlaštenim društvom ravnatelj potpisuje ugovor za obavljanje osposobljavanja radnika iz zaštite od požara.

Članak 14.

Osposobljavanjem iz članka 13. ovoga Pravilnika djelatnik mora steći najmanje znanje:

- o ispravnoj uporabi uređaja (sredstava) za gašenje požara koji se nalazi u Školi
- o ispravnoj uporabi opreme, strojeva i uređaja na radnom mjestu s povećanom opasnošću
- o aktiviranju sustava za uzbunjivanje
- o isključivanju primarnog izvora napajanja (struja, plin) prostora
- o isključivanju ventilacijskog sustava
- o postupku evakuacije osoba iz prostora.

IX. OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

Članak 15.

Održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara dužnost je djelatnika iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

U Školi je postavljena ili izvedena sljedeća vatrogasna oprema i sredstva za gašenje požara:

1. Ručni prijenosni vatrogasni aparati
2. Unutarnja hidrantska mreža (22 unutarnja hidranta)
3. Vanjska hidrantska mreža (3 podzemna hidranta)

Članak 17.

Održavanje ručnih prijenosnih vatrogasnih aparata obuhvaća:

- redovni pregled
- periodični servis

Članak 18.

Redovni pregled ručnih prijenosnih vatrogasnih aparata obavlja djelatnik iz članka 5. ovoga Pravilnika i to:

- najmanje jednom tjedno, gdje su aparati na otvorenom prostoru,
- najmanje jednom u tri mjeseca, vatrogasne aparate koji se nalaze u zatvorenim prostorijama gdje nema korozivne atmosfere.

Članak 19.

- (1) Redovni pregled ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata u navedenim rokovima provodi se prema planu i programu koji je usklađen s Pravilnikom o vatrogasnim aparatima ("NN" br. 101/11, 74/13).

Članak 20.

- (1) Periodične servise ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata obavljat će za potrebe Škole specijalizirana društva, odnosno radnje koje su registrirane za te poslove i imaju posebno ovlaštenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje pregleda, a na zahtjev ravnatelja.
- (2) Periodični servis vatrogasnih aparata u uporabi obavlja se najmanje jednom godišnje, a ovisno o uvjetima smještaja i češće, te nakon svakog aktiviranja ili uočenog nedostatka na vatrogasnom aparatu.
- (3) Serviser vatrogasnog aparata obavezan je o izvršenom periodičkom servisu voditi evidenciju koja sadrži podatke o: tipu vatrogasnog aparata, tvorničkom broju i korisniku vatrogasnog aparata, uočenim nedostacima i njihovom otklanjanju te o datumu izvršenog servisa i serijskim brojevima stavljene evidencijske naljepnice.

Članak 21.

- (1) Vatrogasni aparati se postavljaju neovisno o ugrađenim stabilnim sustavima za gašenje požara, hidrantskoj mreži i drugim mjerama zaštite od požara.
- (2) Vatrogasni aparati postavljaju se na uočljivim i lako dostupnim mjestima, u blizini mogućeg izbijanja požara, a kod prijenosnih aparata ručka za nošenje ne smije biti na visini većoj od 1,5 metara od tla.

- (3) Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata u prostorijama čija je površina veća od 50 m² označava se naljepnicom sukladno važećoj hrvatskoj normi HRN ISO 6309.
- (4) Naljepnica iz stavka 1. ovoga članka mora biti obojena pretežito bojom RAL 3000, i mora biti postavljena dovoljno visoko da njenu uočljivost ne ometa sadržaj prostora.

Članak 22.

- (1) Sustav za gašenje požara (hidrantska mreža) je skup elemenata, funkcionalno povezanih i neprenosivih koji se koriste za gašenje požara.
- (2) Sustav za gašenje požara ispituje se kao – prvo ispitivanje prije tehničkog pregleda novoizgrađenog objekta, odnosno poslije izvršene rekonstrukcije sustava, kao – periodično ispitivanje kada se provjerava ispravnost sustava u propisanim razmacima.
- (3) Sustav za gašenje požara mora se izgraditi prema odobrenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji na koju je izdana suglasnost od nadležne PU na predviđene mjere zaštite od požara, sukladno važećim propisima.
- (4) Prvo periodično ispitivanje sustava mogu izvršiti osobe koje su za to registrirane i posjeduju ovlaštenje izdano od Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 23.

Projektiranje, izvedba i tehnička kontrola hidrantske mreže provodi se prema Pravilniku o hidrantskoj mreži (NN br.8/06.).

Članak 24.

- (1) Kontrola hidrantske mreže vrši se najmanje jedanput godišnje.
- (2) Tromjesečni pregled očevidom obavlja ovlašteni djelatnik.

X. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU UREĐAJA I INSTALACIJA ČIJA NEISPRAVNOST MOŽE PROUZROČITI POŽAR ILI EKSPLOZIJU

Članak 25.

- (1) Djelatnik iz članka 5. ovoga Pravilnika dužan je redovno pratiti stanje uređaja i instalacija čija neispravnost može prouzročiti požar ili eksploziju.
- (2) U slučaju uočenih nepravilnosti djelatnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je zatražiti pomoć od ovlaštenog servisa.

XI. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA RAZRADU POSTUPAKA I PODUZIMANJA ODGOVARAJUĆIH ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U SLUČAJEVIMA PRIVREMENO POVEĆANOG POŽARNOG RIZIKA

Članak 26.

(1) U slučaju privremenog povećanja požarnog rizika, za cijelo vrijeme njegovog trajanja, poduzimaju se dodatne, organizacijske i tehničke mjere zaštite od požara koje uključuju primjenu odgovarajuće opreme i sredstva za gašenje, a prema potrebi i osiguranje vatrogasnog dežurstva.

(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka trebaju se poduzeti na temelju izrađene prosudbe privremeno povećanog požarnog rizika, a osobito:

- za privremena mjesta zavarivanja i uporabe otvorenog plamena ili alata koji u uporabi iskre, u prostoru koji nije za to namijenjen, a postoji opasnost za nastanak požara
- za prostore za vrijeme obavljanja poslova ili događanja gdje se privremeno okuplja veći broj osoba (školske priredbe, sajmovi, izložbe i sl.).

XII. KRETANJE I PONAŠANJE U ŠKOLSKIM PROSTORIJAMA U SVEZI S OPASNOSTI OD POŽARA I EKSPLOZIJA

Članak 27.

(1) U Školi na vidljivom mjestu u blizini ulaza moraju biti istaknute upute za slučaj nastanka požara i plan škole s označenim:

- stubištem i izlaznim putovima
- mjestima na kojima su smješteni vatrogasni aparati
- mjestom na kojem je smještena glavna sklopka za napajanje školskog prostora električnom energijom
- mjestom isključenja sustava ventilacije
- instalacijama i prostorijama povećanog rizika za nastanak požara.

(2) Svi izlazni putovi i vrata na izlaznim putovima moraju biti označeni odgovarajućim oznakama.

(3) Kod ulaza na kat mora biti istaknut pojednostavljeni plan kata.

(4) Upute iz stavka 1. ovoga članka moraju biti napisane na hrvatskom jeziku (i jeziku nacionalne manjine ako Škola izvodi nastavu na jeziku nacionalne manjine).

Članak 28.

Djelatnicima Škole u svakom trenutku trebaju biti dostupne prostorije u kojima se nalaze:

- glavna sklopka napajanja električnom energijom
- uređaji za isključivanje sustava ventilacije
- uređaji za upravljanje stabilnim sustavima za gašenje požara i sl.

XIII. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA OD POŽARA

Motrenje

Članak 29.

Svi radnici u sklopu radnih zadataka zaduženi su u svom djelokrugu i za motrenje pojave požara. Svaki radnik dužan je odmah prijaviti ovlaštenom djelatniku i/ili ravnatelju svaki veći poremećaj ili uočenu opasnost od požara.

Javljanje

Članak 30.

(1) O nastanku požara u prostorima *Škole* javljanje se ostvaruje telefonom i/ili mobilnim telefonima:

- hitne službe na broj 112, direktno vatrogasnoj postrojbi na broj 193 i policijskoj postaji na broj 192,
- *ovlaštenom djelatniku*,
- *ravnatelju*.

Članak 31.

Prilikom dojave požara telefonom moraju se dati sljedeći minimalni podaci:

- mjesto nastanka požara ili drugog događaja;
- priroda događaja ili veličina požara;
- prezime i ime dojavljivača;
- mjesto s kojeg se dojavljuje.

Uzbunjivanje

Članak 32.

- (1) Uzbunjivanje radnika i učenika obavlja se u slučaju iznenadnog događaja (potres, požar, eksplozija) ili ratnih djelovanja.
- (2) U slučaju bilo kojeg iznenadnog događaja uzbunu treba dati prema propisanim znakovima za uzbunjivanje u Republici Hrvatskoj.
- (3) Zapovijed za uzbunjivanje daje, u pravilu, *ravnatelj* i/ili osobe osposobljene za rukovođenje evakuacijom i spašavanjem.

Članak 33.

- (1) Radnici koji su zatečeni u prostorijama i prostorima gdje je nastao požar, dužni su bez panike napustiti navedene prostore.
- (2) Radnik koji zadnji napušta prostoriju dužan je zatvoriti sve otvore (prozore i vrata) i na glavnoj sklopki građevine (požarnog sektora) isključiti električnu energiju.

XIV. MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA TE PROSTORIJE I PROSTORI NA KOJE SE ONE ODNOSU

Članak 34.

- (1) Mjesta odnosno prostorije u Školi gdje postoji vjerojatnost nastajanja i širenja požara, trebaju biti posebno označene.
- (2) Vatrogasni pristupi u Školi moraju u svakom trenutku biti slobodni.
- (3) Na ulazima i izlazima u sigurnosni izlazni put moraju biti ugrađena vrata koja mogu imati najviše za 30 minuta manju otpornost od građevinskih elemenata sigurnosnog izlaznog puta u koji su ugrađeni, ali ne manje od 30 minuta.
- (4) Širina stubišta ne smije biti ni na kojem mjestu manja od širine ulaza kojim se ulazi na stubište.
- (5) Na putovima za izlaženje ne smiju se nalaziti predmeti koji pomažu širenju požara (goriva ambalaža, dijelovi namještaja, knjige, odjevni predmeti i sl.) i stvari koje bi mogle ometati izlaz osobama (različiti aparati, namještaj, roba i sl.).
- (6) Tavanski prostori moraju biti čisti i ne smiju se koristiti za držanje gorivih tvari.
- (7) Prostor oko hidranta mora biti stalno slobodan.

Članak 35.

Za primjenu odredaba iz članka 34. ovoga Pravilnika ovlašteni su i odgovorni ravnatelj i djelatnik iz članka 5. ovoga Pravilnika.

XV. POSTUPANJE DJELATNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 36.

- (1) Svaki djelatnik koji zamijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili požar, dužan je u skladu s psihofizičkim sposobnostima pristupiti otklanjanju opasnosti, odnosno gašenju požara, vodeći pri tome računa da ne dovede u opasnost sebe ili druge osobe.
- (2) Ako djelatnik iz stavka 1. ovoga članka ne uspije otkloniti opasnost odnosno ugasiti požar, dužan je obavijestiti Centar 112, najbližu vatrogasnu postrojbu 193, policiju 192.

Članak 37.

Nakon završenog gašenja požara ravnatelj u dogovoru sa zapovjednikom vatrogasne postrojbe koja je gasila požar, treba na mjestu požara:

1. osigurati dežurstvo do jutra ako je požar gašen noću
2. osigurati dežurstvo, koje će trajati ovisno od procjene mogućnosti ponovnog izbijanja požara.

Članak 38.

Uporabljena oprema i sredstva u gašenju požara trebaju se što prije nakon završetka gašenja požara dovesti u potpuno ispravno stanje.

Članak 39.

Ravnatelj Škole dužan je o provedenim istražnim radnjama u svezi s nastankom požara u Školi izvijestiti Školski odbor.

XVI. EVIDENCIJA**Članak 40.**

U Školi se vodi evidencija:

- o osposobljavanju djelatnika prema programima osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja početnih požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom
- o požarima u Školi i razlozima njihova nastanka
- o analizi događaja koji mogu dovesti do požara te poduzimanju mjera potrebnih da do takvih događaja više ne dođe
- o ispunjenju obveza iz članaka 10., 11., 12., 13. i 14. ovoga Pravilnika.

Članak 41.

- (1) Evidencije iz članka 40. ovoga Pravilnika vode se na odgovarajućim obrascima.
- (2) Za pravilno vođenje evidencije iz stavka 1. ovoga članka odgovoran je ravnatelj.


XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 42.**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.

Članak 43.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara iz 2007. godine.

Ravnatelj: Josip Mandurić



Predsjednik Školskog odbora:



XVIII. PRILOZI PRAVILNIKA

1. Rješenje o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara
2. Upute za siguran rad i postupanje u slučaju požara.

Prilog br. 1

Rješenje o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara

Upute za siguran rad i postupanje u slučaju požara**Ako dođe do požara postupite na niže opisani način:**

- manji požar pokušajte ugasiti aparatima ili priručnim sredstvima, ne ugrožavajući svoju sigurnost,
- ako ne uspijete ili ako je požar takvih razmjera da procijenite da ga ne možete, ili nećete moći ugasiti te je potrebna pomoć vatrogasaca,

Uputite žurni poziv za pomoć 112, ili pozovite vatrogasce na broj 193 ne računajući da su već drugi dojavili o događaju, i pri tom:

- stanite i razmislite gdje se nalazite,
- počnite razgovor odmah govoreći polako i razgovijetno, što se dogodilo, što gori, koji kat objekta, da li se čula eksplozija, i da li su ljudi u opasnosti,
- navedite točnu adresu mjesta nesreće i osobno dočekajte pomoć,
- budite spremni dati daljnje informacije i osobne podatke (ima li unesrećenih i ugroženih? Ima li posebnih opasnosti - primjerice od eksplozije, urušavanja i slično. Zatražite savjet što da učinite ukoliko ste u nedoumici, ime i prezime),
- završite razgovor kada Vam služba koju ste kontaktirali to dozvoli,
- ne telefonirajte na liniji dok ne dođe pomoć. Služba koju ste kontaktirali možda treba daljnje informacije pa će Vas kontaktirati na Vaš broj telefona.

Zapamtite da dojava mora biti kratka i jasna. Zabilježene su dojave o požaru ili eksploziji gdje dojavitelji uslijed doživljenog šoka nisu znali reći na kojoj se adresi nalaze.

- ako ste u zoni utjecaja požara koji je u početnoj fazi, aktivno se uključite u njegovo gašenje priručnim sredstvima, za što može poslužiti zemlja, pijesak, prekrivač (vuneni ili pamučni), lopata, mokra metla i grana sa zelenim lišćem. Pri tom uvijek vodite pozornost o vlastitoj sigurnosti i mogućem odstupanju od požara,
- u slučaju ozbiljne ugroženosti evakuirajte djecu, starije osobe i osobe koje je uhvatila panika,
- ukoliko pak trebate proći kroz zadimljenu zonu gdje postoji i utjecaj topline, dobro procijenite da li će te moći doći do sigurnog mjesta.

Obucite vunenu ili pamučnu odjeću natopljenu vodom koja maksimalno pokriva sve dijelove tijela i visoku obuću. Time umanjujete mogućnost opekline i povreda. Pokrijte glavu, oči zaštitite, a mokrom tkaninom ili ručnikom pokrijte lice, nos i usta, neposredno nakon požara ne otvarajte prozore, jer još mogu doletjeti komadići žara i napraviti štetu. Od objekta se ne udaljavajte još nekoliko sati. Zaostala žarišta požara (tinjajuće panjeve, naslage treseta) nemojte ostaviti bez nadzora

- ako se u zoni požara nalazi kuća koja je sigurna od požara i ne postoji mogućnost paljenja krovišta ostanite u objektu. Na taj način ste zaštićeni od zračenja topline i produkata izgaranja. Zatvorite prozore kako dim ne bi ušao u unutrašnjost objekta.

Vodom navlažite objekt i okućnicu.

- Uklonite gorivi materijal oko kuće (granje, korov, raslinje), obratite pozornost na krovište i tavanke prostore, budući je na tim mjestima najveća mogućnost zapaljenja gorive tvari, ukoliko posijećete raslinje oko kuće, uklonite ga što dalje, zatvorite dotok plina. Napunite što više posuda s vodom i stavite ih na dohvata ruke,

Postupci pri gašenju požara:

- ne podcjenjujte male požare,
- gasite požar u sagnutom položaju. Ukoliko je jako isijavanje požara nađite zaklon,
- na otvorenom prostoru gasite niz vjetar. Zato počnite gasiti iz udaljenosti od oko 5 metara,
- gasite samo ako sebe i svoje bližnje ne dovodite u opasnost,
- Imajte na umu da ćete moći pogasiti samo male požare u početnoj fazi.

Što učiniti ukoliko se zapali odjeća na osobi?

1. pristupite osobi s leđa i prekrijte joj tijelo prekrivačem. Polegnite osobu kako bi se spriječilo djelovanje plamena na lice i kosu,
2. ugušite požar počevši od glave na niže, na način da omotate osobu u prekrivač ili kaput. Oslobodite dišne organe da osoba može disati,
3. ukoliko su se odjeća i prekrivač zalijepili za tijelo osobe, ne skidajte ništa na silu. Ukoliko je to moguće skinute nakit prije otjecanja opečenih dijelova,
4. ako je to moguće opečeni dio odmah stavite pod tekuću hladnu vodu 10 do 15 minuta. Nakon hlađenja treba prekriti opečeno mjesto sterilnom gazom ili zavojem za opekline (srebrna strana zavoja ide na opeklinu). Nikad ne nanosite bilo kakve masti i ne stavljajte led na opečeno mjesto,
5. unesrećenom s većim opeklinama treba dati piti vode,
6. ako Vaša vlastita odjeća počne gorjeti, stanite, legnite na pod i pokušajte zaustaviti gorenje odjeće na način da se kotrljate po podu. Zaštitite lice.

Požar možete spriječiti, a time otkloniti mogućnost nanošenja materijalne štete sebi, drugome i široj zajednici pridržavajući se mjera zaštite od požara kao što su niže navedene:

- uvijek održavajte u ispravnom stanju postrojenja, uređaje, električne, plinske, ventilacijske i druge instalacije, peći i ložišta, kao i druge uređaje koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara. Ne činite to sami, već pozovite ovlaštene servise,
- po završetku rada sa uređajima, iste obavezno isključite,
- boce i druge posude sa lako zapaljivim i eksplozivnim materijama upotrebljavajte na propisani način, i čuvajte u posebnim, osiguranim prostorijama zaštićene od prevrtanja, niskih i visokih temperatura,
- ne radite otvorenim plamenom u blizini zapaljivih ili eksplozivnih materija,
- ne spaljujte otpad i druge materijale na otvorenom prostoru,
- ne dozvolite djeci pristup lako zapaljivim i eksplozivnim materijama, djelujte odgojno i obrazovno,
- informirajte se o mjerama zaštite od požara,
- poduzmite i druge mjere.